

TABELE NORM PROCENTOWEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU

Tabele zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu
 Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group nr 69/17 z dn. 11 kwietnia 2017 r.
 i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 24 kwietnia 2017 r.

RODZAJ USZKODZEŃ CIAŁA USZKODZENIA GŁOWY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|---|-------------------------------|
| 1. | Uszkodzenia powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych): a) znaczne uszkodzenie powłok czaszki – w zależności od rozmiaru i tkliwości blizn, ubytków, owłosienia itp. b) oskalpowanie: | 1 - 5 |
| | u mężczyzn | 5 - 10 |
| | u kobiet | 5 - 15 |
| 2. | Uszkodzenia kości sklepienia i podstawy czaszki (wgłębienia, szczeliny, fragmentacja) w zależności od rozległości uszkodzeń | 1 - 10 |
| 3. | Ubytek w kościach czaszki: | |
| | a) o średnicy poniżej 3 cm | 1 - 7 |
| | b) o średnicy powyżej 3-5 cm | 8 - 12 |
| | c) o średnicy 6 cm i więcej | 13 - 30 |
| 4. | Powikłania towarzyszące uszkodzeniom wymienionym w poz. 1, 2, 3 w postaci: nawracającego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego, przewlekłego zapalenia kości, przepukliny mózgowej – ocenia się dodatkowo – w zależności od rodzaju i stopnia powikłań zwiększając inwalidztwo o: | 5 - 15 |
| 5. | Porażenia i niedowłady: | |
| | a) porażenie połowicze utrwalone lub parapareza (Lovett 0-1) | 100 |
| | b) niedowład połowiczny lub parapareza znacznie utrudniające sprawność kończyn (Lovett 2) | 70 - 80 |
| | c) niedowład połowiczny lub parapareza średnio utrudniające sprawność kończyn (Lovett 3) | 40 - 70 |
| | d) niedowład połowiczny nieznacznego stopnia (Lovett 3 + - 4-) | 30 - 40 |
| 6. | Zespoły pozapiramidowe: | |
| | a) utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający opieki innych osób | 100 |
| | b) zespół pozapiramidowy utrudniający sprawność ustroju z zaburzeniami mowy, napadami ocznymi itp. | 40 - 80 |
| | c) zaznaczony zespół pozapiramidowy | 10 - 20 |

| | | |
|--|---|----------|
| 7. | Zaburzenia równowagi pochodzenia mózdkowego: | |
| | a) zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie | 80 |
| | b) zaburzenia równowagi w dużym stopniu utrudniające chodzenie | 50 - 60 |
| | c) zaburzenia równowagi w małym stopniu utrudniające chodzenie | 20 - 30 |
| | d) zaburzenia równowagi utrudniające w dyskretnym stopniu chodzenie lub nieznaczne upośledzenie zborności ruchów | 5 - 15 |
| 8. | Padaczka: | |
| | a) z zaburzeniami psychicznymi, charakteropatią, otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę | 100 |
| | b) z rzadkimi napadami, ale ze zmianami otępiennymi, utrudniająca w dużym stopniu wykonywanie pracy | 50 - 70 |
| | c) bez zmian psychicznych z częstymi napadami | 30 - 40 |
| | d) bez zmian psychicznych z rzadkimi napadami (2 i mniej na miesiąc) | 20 - 30 |
| UWAGA: podstawą rozpoznania padaczki są obserwacje napadu przez lekarza, typowe zmiany EEG, dokumentacja ambulatoryjna bądź szpitalna. PODEJRZENIE PADACZKI NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z JEJ ROZPOZNANIEM! | | |
| 9. | Zaburzenia neurologiczne i psychiczne uwarunkowane organicznie (encefalopatie): | |
| | a) ciężkie zaburzenia psychiczne wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne, utrwalone psychozy) | 70 - 100 |
| | b) encefalopatie ze zmianami charakterologicznymi, spowolnieniem itp. | 40 - 70 |
| UWAGA: za encefalopatią poza zespołem psychoorganicznym przemawiają odchylenia przedmiotowe w stanie neurologicznym, zmiany w zapisie EEG, CT i MRI. ROZPOZNANIE KONIECZNIE UDOKUMENTOWANE ZMIANAMI W TESTACH PSYCHOLOGICZNYCH! | | |
| 10. | Nerwice: | |
| | a) cerebrastenia związana z urazem czaszkowo-mózgowym – zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, pamięci, uwagi utrzymujące się ponad 6 miesięcy od urazu, pomimo leczenia – konieczna dokumentacja leczenia | 1 - 8 |
| | b) pourazowe bóle głowy | 1 - 4 |
| 11. | Zaburzenia mowy: | |
| | a) afazja całkowita (sensoryczna lub sensoryczno-motoryczna) z agrafią i aleksją | 100 - 80 |
| | b) afazja całkowita motoryczna | 30 - 40 |
| | c) afazja znacznego stopnia utrudniająca porozumiewanie się | |
| | d) afazja nieznacznego stopnia | 10 - 20 |
| 12. | Zespoły podwzgórzowe pourazowe (cukrzyca, moczówka prosta, nadczynność tarczycy i inne zaburzenia wewnętrzwydzielnicze pochodzenia ośrodkowego): | |
| | a) znacznie upośledzające czynności ustroju | 40 - 60 |
| | b) nieznacznie upośledzające czynności ustroju | 20 - 30 |

| | | |
|-----|--|---------|
| 13. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów ruchowych gałki ocznej: | |
| | a) nerwu okoruchowego: | |
| | – w zakresie mięśni wewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 15 |
| | – w zakresie mięśni zewnętrznych oka – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 30 |
| | b) nerwu bloczkowego | 3 |
| | c) nerwu odwodzącego - w zależności od stopnia uszkodzenia | 1 - 15 |
| 14. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu trójdzielnego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 20 |
| 15. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu twarzowego – w zależności od stopnia uszkodzenia UWAGA: uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej oceniać według pozycji 48. | 5 - 20 |
| 16. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwów: językowo-gardłowego i błędnego – w zależności od stopnia zaburzeń mowy, polykania, oddechu, krążenia i przewodzenia pokarmowego | 5 - 50 |
| 17. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu dodatkowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 3 - 15 |
| 18. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite nerwu podjęzykowego – w zależności od stopnia uszkodzenia | 5 - 20 |

USZKODZENIA TWARZY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 19. | Uszkodzenia powłok twarzy (blizny i ubytki): | |
| | a) oszpecenia bez zaburzeń funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy | 1 - 8 |
| | b) oszpecenia z miernymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzenia funkcji | 10 - 20 |
| | c) oszpecenia połączone z dużymi zaburzeniami funkcji – w zależności od rozmiarów blizn i ubytków w powłokach twarzy oraz stopnia zaburzeń funkcji | 20 - 40 |
| 20. | Uszkodzenia nosa: | |
| | a) uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia – w zależności od rozległości uszkodzenia | 1 - 5 |
| | b) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania – w zależności od rozległości uszkodzenia i stopnia zaburzeń oddychania | 5 - 10 |
| | c) uszkodzenia nosa z zaburzeniami oddychania i powonienia – w zależności od stopnia zaburzeń w oddychaniu i powonieniu | 10 - 20 |
| | d) utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego | 5 |
| | e) utrata nosa w całości (łącznie z kością nosa) | 30 |
| 21. | Utrata siekaczy i kłów – za każdy ząb: | |
| | a) częściowa | 1 |
| | b) całkowita | 2 |
| | Utrata pozostałych zębów – za każdy ząb | 1 |

| | | |
|-----|---|---------|
| 22. | Złamanie szczęki lub żuchwy – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, niesymetrii zgryzu, upośledzenia żucia i rozwierania szczęk, braku zwarcia: | |
| | a) nieznacznego stopnia | 1 - 15 |
| | b) znacznego stopnia | 5 - 15 |
| 23. | Utrata szczęki lub żuchwy łącznie z oszpeceniem i utratą zębów – w zależności od wielkości ubytków, oszpecenia i powikłań: | |
| | a) częściowa | 15 - 30 |
| | b) całkowita | 40 - 50 |
| 24. | Ubytek podniebienia: | |
| | a) z zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 5 - 20 |
| | b) z dużymi zaburzeniami mowy i połykania – w zależności od stopnia zaburzeń | 20 - 40 |
| 25. | Urazy języka, ubytki w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, zaburzeń mowy, trudności połykania: | |
| | a) niewielkie zmiany, częściowe ubytki | 1 - 3 |
| | b) średnie zmiany i ubytki | 4 - 10 |
| | c) duże zmiany i ubytki | 10 - 30 |
| | d) całkowita utrata języka z całkowitą utratą zdolności mowy | 100 |

USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 26. | a) przy obniżeniu ostrości wzroku lub utracie wzroku jednego lub obu oczu, inwalidztwo określa się wg poniższej podanej tabeli b) utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyluszczeniem gałki ocznej | 38 |

| ostrość wzroku oka prawego ostrość wzroku oka lewego | 1,0 (10/10) | 0,9 (9/10) | 0,8 (8/10) | 0,7 (7/10) | 0,6 (6/10) | 0,5 (5/10) | 0,4 (4/10) | 0,3 (3/10) | 0,2 (2/10) | 0,1 (1/10) | 0 |
|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 1,0 (10/10) | 0 | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 0,9 (9/10) | 2,5 | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 0,8 (8/10) | 5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 0,7 (7/10) | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 0,6 (6/10) | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| 0,5 (5/10) | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| 0,4 (4/10) | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| 0,3 (3/10) | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 0,2 (2/10) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
| 0,1 (1/10) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
| 0 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 |

UWAGA: ostrość wzroku zawsze określa się po korekcji szklami zarówno przy zmętnieniu rogówki lub soczewki, jak i przy współistnieniu uszkodzenia siatkówki lub nerwu wzrokowego.

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| 27. | Porażenie nastawności (akomodacji) – przy zastosowaniu szkieł poprawczych: | |
| | a) jednego oka | 15 |
| | b) obojga oczu | 30 |
| 28. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów tępych: | |
| | a) rozdarcie naczyniówki jednego oka b) zapalenie naczyniówki siatkówki jednego oka, powodujące zaburzenie widzenia środkowego lub obwodowego | wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) |
| | c) urazowe uszkodzenie plamki żółtej jednego oka | j.w. |
| | d) zanik nerwu wzrokowego | j.w. |
| 29. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów drążących | |
| | a) blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) | j.w. |
| | b) zaćma urazów (uszkodzenie soczewki) | j.w. |
| | c) ciała obce wewnątrzgałkowe z obniżeniem ostrości wzroku | + 10% |
| d) ciała obce wewnątrzgałkowe bez obniżenia ostrości wzroku | 10% | |
| 30. | Uszkodzenie gałki ocznej wskutek urazów chemicznych i termicznych (oparzenia itp.) | wg tabeli ostr. wzr. (poz. 26a) |
| 31. | Koncentryczne zwężenie pola widzenia ocenia się według niżej podanej tabeli | |

| Zwężenie do: (w stopniach) | Przy nienaruszonym drugim oku | W obu oczach | Przy ślepotę drugiego oka |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|
| 60 | 0 | 0 | 35% |
| 50 | 5% | 15% | 45% |
| 40 | 10% | 25% | 55% |
| 30 | 15% | 50% | 70% |
| 20 | 20% | 80% | 85% |
| 10 | 25% | 90% | 95% |
| poniżej 10 | 35% | 95% | 100% |

| | | |
|-----|---|----------|
| 32. | Połówiczne niedowidzenia: | |
| | a) dwuskroniowe | 60 |
| | b) dwunosowe | 30 |
| | c) jednoimienne | 25 |
| 33. | Bezsoczewkowość po operacyjnym usunięciu zaćmy urazowej: | |
| | a) w jednym oku | 10 |
| | b) w obu oczach | 40 |
| 34. | Utrata soczewki – ocenić wg tabeli ostrości wzroku (poz. 26a), ale w granicach: | |
| | a) w jednym oku | 15 - 35 |
| | b) w obu oczach | 30 - 100 |
| 35. | Zaburzenia w drożności przewodów łzowych (łzawienie) w zależności od stopnia i natężenia: | |
| | a) w jednym oku | 5 - 10 |
| | b) w obu oczach | 10 - 15 |

| | | |
|-----|---|----------|
| 36. | Odwartwienie siatkówki jednego oka – ocenić według tabeli ostrości wzroku pola widzenia (poz. 26a i poz. 31), nie mniej niż | 35 |
| 37. | Jaskra – oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) oraz tabeli koncentrycznego zwężenia pola widzenia (poz. 31), z tym zastrzeżeniem, że ogólny procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu nie może wynosić więcej niż 35% za jedno oko i 100% za oboje oczu. | |
| 38. | Wytrzeszcz tęcznicy – w zależności od stopnia | 50 - 100 |
| 39. | Zaćma urazowa – oceniać według tabeli ostrości wzroku (poz. 26a) | |
| 40. | Przewlekłe zapalenie spojówek | 1 - 10 |

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU

| | |
|-----|--|
| 41. | Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent inwalidztwa określa się wg poniższej tabeli: |
|-----|--|

| Ucho prawe | Ucho lewe | Słuch normalny – 0–25 dB | Oslabienie słuchu – 26–40 dB | Przytępienie słuchu – 41–70 dB | Głuchota zupełna – pow. 70 dB |
|--------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Słuch normalny – 0–25 dB | | 0 | 5 | 10 | 20 |
| Oslabienie słuchu – 26–40 dB | | 5 | 15 | 20 | 30 |
| Przytępienie słuchu – 41–70 dB | | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Głuchota zupełna – pow. 70 dB | | 20 | 30 | 40 | 50 |

| | | |
|-----|--|---|
| 42. | Urazy małżowiny usznej: | |
| | a) utrata części małżowiny | 1 - 5 |
| | b) zniekształcenie małżowiny (blizny, oparzenia i odmrożenia) w zależności od stopnia | 5 - 10 |
| | c) utrata jednej małżowiny | 15 |
| 43. | d) utrata obu małżowin | 25 |
| | Zwężenie lub zarośnięcie zewnętrznego przewodu słuchowego – jednostronne lub obustronne z osłabieniem lub przytępieniem słuchu | Oceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz. 41) |
| 44. | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, pourazowe | |
| | a) jednostronne | 5 |
| | b) obustronne | 10 |
| 45. | Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego – według oceny ostrości słuchu zwiększając inwalidztwo o: | |
| | a) jednostronne | 5 |
| | b) obustronne | 10 |
| 46. | Uszkodzenie ucha środkowego w następstwie złamania kości skroniowej z upośledzeniem słuchu | Oceniać wg tabeli ostrości słuchu (poz. 41) |
| 47. | Uszkodzenie ucha wewnętrznego: | |
| | a) z uszkodzeniem części słuchowej | j.w. |
| | b) z uszkodzeniem części statycznej w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 30 |
| | c) z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej w zależności od st. uszkodzenia | 30 - 60 |
| 48. | Uszkodzenie nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej: | |
| | a) jednostronne – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 25 |
| | b) obustronne | 20 - 50 |

USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|---|-------------------------------|
| 49. | Uszkodzenie gardła z upośledzeniem funkcji | 5 - 10 |
| 50. | Uszkodzenie lub zwężenie krtani pozwalające na obchodzenie się bez rurki tchawicznej – w zależności od stopnia zwężenia | 5 - 30 |
| 51. | Uszkodzenie krtani, powodujące konieczność stałego noszenia rurki tchawicznej: | |
| | a) z zaburzeniami głosu – w zależności od stopnia | 5 - 30 |
| | b) z bezgłosem | 100 |
| 52. | Uszkodzenie tchawicy – w zależności od stopnia jej zwężenia: | |
| | a) bez niewydolności oddechowej | 1 - 15 |
| | b) z niewydolnością oddechową | 10 - 50 |
| | c) z niewydolnością oddechowo-krążeniową | 40 - 60 |
| 53. | Uszkodzenie przełyku powodujące: | |
| | a) częściowe trudności w odżywianiu – w zależności od stopnia upośledzenia stanu odżywiania | 10 - 30 |
| | b) odżywianie tylko płynami | 50 |
| | c) całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową | 80 |
| 54. | Uszkodzenie tkanek miękkich skóry, mięśni, naczyń, nerwów w zależności od blizn, ruchomości szyi, ustawienia głowy: | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 5 |
| | b) znacznego stopnia | 5 - 20 |
| | UWAGA: uszkodzenie tkanek miękkich z jednoczesnym uszkodzeniem kręgosłupa. | |

USZKODZENIA KŁATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 55. | Urazy części miękkich klatki piersiowej – w zależności od utrzymujących się bólów, rozległości blizn, ubytków mięśni i stopnia upośledzenia oddychania | |
| | a) miernego stopnia | 1 - 5 |
| | b) znacznego stopnia | 5 - 20 |
| 56. | Utrata brodawki u kobiet – w zależności od zniekształceń i blizn częściowa lub całkowita | 1 - 15 |
| 57. | Utrata sutka w zależności od wielkości ubytków i blizn: | |
| | a) częściowa | 5 - 10 |
| | b) całkowita | 15 - 20 |
| | c) z częścią mięśnia piersiowego | 20 - 25 |
| 58. | Uszkodzenie żeber (złamanie itp.): | |
| | a) z obecnością zniekształceń i bez zmniejszenia pojemności życiowej płuc | 1 - 7 |
| | b) z obecnością zniekształceń i zmniejszeniem pojemności życiowej płuc – w zależności od stopnia zmniejszenia pojemności życiowej | 8 - 20 |
| 59. | Złamanie mostka z deformacją | 1 - 8 |

| | | |
|-----|---|---------|
| 60. | Zapalenie kości (przetoki) żeber lub mostka | 10 - 20 |
| 61. | Uszkodzenie płuc i opłucnej (zrosty opłucnowe, uszkodzenie tkanki płucnej, ubytki tkanki płucnej, ciała obce itp.): | |
| | a) bez niewydolności oddechowej | 1 - 7 |
| | b) z niewydolnością oddechową – w zależności od stopnia | 8 - 40 |
| 62. | Uszkodzenie tkanki płucnej powikłane przetokami oskrzelowymi, ropniem płuc przetoki – w zależności od stopnia niewydolności oddechowej UWAGA: przy orzekaniu wg punktów 58, 61, 62 uszkodzenia tkanki płucnej i niewydolności oddechowej potwierdzić badaniem spirometrycznym i badaniem rentgenowskim. | 40 - 80 |
| 63. | Uszkodzenia serca lub osierdzia: | |
| | a) z wydolnym układem krążenia | 5 - 10 |
| | b) z objawami względnej wydolności układu krążenia | 20 - 30 |
| | c) z objawami niewydolności krążenia – w zależności od stopnia niewydolności | 30 - 90 |
| | UWAGA: stopień uszkodzenia serca należy oceniać w oparciu o badanie radiologiczne i elektrokardiograficzne oraz ECHO serca. | |
| 64. | Przepukliny przeponowe – według pozycji powyżej | |

USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 65. | Uszkodzenia powłok jamy brzusznej (przepukliny urazowe, przetoki, blizny itp.) – w zależności od jej umiejscowienia i rozmiarów uszkodzenia jamy brzusznej UWAGA: za przepukliny urazowe uważa się przepukliny spowodowane pourazowym uszkodzeniem powłok brzusznych (np. po rozerwaniu mięśni powłok brzusznych). | 1 - 20 |
| 66. | Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci: | |
| | a) bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i dostatecznym stanie odżywiania | 3 - 10 |
| | b) z zaburzeniami trawienia i niedostatecznym stanem odżywiania – w zależności od stopnia zaburzeń i stanu odżywiania | 10 - 40 |
| 67. | Przetoki jelitowe, kanałowe i odbytu sztuczny – w zależności od stopnia zanieczyszczenia się i zmian zapalnych tkanek otaczających przetokę: | |
| | a) jelita cienkiego | 30 - 80 |
| | b) jelita grubego | 20 - 50 |
| 68. | Przetoki okołoodbytnicze | 5 - 15 |
| 69. | Uszkodzenie zwieracza odbytu, powodujące stałe, całkowite nietrzymanie kału i gazów | 60 |
| 70. | Wypadnięcie odbytnicy – w zależności od stopnia wypadnięcia | 10 - 30 |
| 71. | Utrata śledziony | |
| | a) bez większych zmian w obrazie krwi | 15 |
| | b) ze zmianami w obrazie krwi | 20 - 30 |
| 72. | Uszkodzenia wątroby, dróg żółciowych lub trzustki: | |
| | a) z miernymi zaburzeniami ich czynności | 5 - 10 |
| | b) z średnimi i ciężkimi zaburzeniami ich czynności w zależności od stopnia | 15 - 60 |

USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 73. | Uszkodzenie jednej nerki lub obu nerek powodujące upośledzenie ich funkcji – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji | 1 - 30 |
| 74. | Utrata jednej nerki przy drugiej zdrowej i prawidłowo działającej | 25 |
| 75. | Utrata jednej nerki przy upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji pozostałej nerki | 30 - 70 |
| 76. | Uszkodzenie moczowodu powodujące zwężenie jego światła | 1 - 15 |
| 77. | Uszkodzenie pęcherza – w zależności od stopnia zmniejszenia jego pojemności, zaburzeń w oddawaniu moczu, przewlekłych stanów zapalnych | 10 - 30 |
| 78. | Przetoki dróg moczowych i pęcherza moczowego – w zależności od stopnia stałego zanieczyszczania się moczem | 20 - 50 |
| 79. | Zwężenie cewki moczowej: | |
| | a) powodujące trudności w oddawaniu moczu | 5 - 15 |
| | b) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu, bez powikłań wtórnych | 20 - 30 |
| | c) z nietrzymaniem lub zaleganiem moczu z powikłaniami | 30 - 50 |
| 80. | Utrata prącia | 40 |
| 81. | Częściowa utrata prącia | 10 - 30 |
| 82. | Utrata jednego jądra lub jajnika | |
| | a) do 45. roku życia | 20 |
| | a) po 45. roku życia | 10 |
| 83. | Utrata obu jąder lub obu jajników: | |
| | a) do 45. roku życia | 40 |
| | a) po 45. roku życia | 20 |
| 84. | Wodniak jądra pourazowy | 5 - 10 |
| 85. | Utrata macicy: | |
| | a) w wieku do 45 lat | 40 |
| | b) w wieku powyżej 45 lat | 20 |
| 86. | Uszkodzenie krocza powodujące wypadnięcie narządów rodnych: | |
| | a) pochwy | 10 |
| | b) pochwy i macicy | 30 |

OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|---|-------------------------------|
| 87. | Nagłe zatrucie gazami lub/i substancjami (z wyjątkiem zatruc pokarmowych): | |
| | a) ze stwierdzoną utratą przytomności, lecz bez wtórnych powikłań | 1 - 10 |
| | b) powodujące uszkodzenie układu krwiotwórczego i narządów wewnętrznych (rozedma, przewlekły nieżyt krtani, tchawicy i oskrzeli – w zależności od stopnia uszkodzenia | 10 - 25 |
| 88. | Nagłe zatrucie pokarmami powodujące uszkodzenie narządów mięsaszowych przewodu pokarmowego – w zależności od stopnia uszkodzenia UWAGA: uszkodzenia układu nerwowego wskutek nagłych zatruc pokarmowych należy oceniać według odpowiednich pozycji dotyczących układu nerwowego | 5 - 15 |

USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|--|-------------------------------|
| 89. | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym: | |
| | a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji 20°-40° i/lub zginania 20°-40° | 1 - 10 |
| | b) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji 0°-20° i/lub zginania 0°-20° | 10 - 20 |
| | c) całkowite zeszywnienie z neutralnym ustawieniem głowy | 25 |
| | d) całkowite zeszywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy | 25 - 40 |
| 90. | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym (Th1 – Th11): | |
| | a) z ograniczeniem ruchomości (test Schobera 2-3 cm, pochylenie 15°-30°) | 1 - 10 |
| | b) z dużym ograniczeniem ruchomości (test Schobera 0-2 cm, pochylenie 0°-15°) | 10 - 20 |
| | c) obecność deformacji kręgu powyżej 10% wysokości powoduje zwiększenie stopnia inwalidztwa wynikającego z pkt a)-b) o | 3 - 10 |
| | d) obecność niestabilności segmentarnej powoduje zwiększenie stopnia inwalidztwa wynikającego z pkt a)-b) o | 5 |
| 91. | Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym (TM2-L5) w zależności od ograniczenia i zniekształcenia kręgów: | |
| | a) z ograniczeniem ruchomości (test Schobera 7-5 cm, rotacja 30°-40°) | 1 - 5 |
| | b) z miernym ograniczeniem ruchomości (test Schobera 5-3 cm, rotacja 20°-30°) | 5 - 15 |
| | c) z dużym ograniczeniem ruchomości (test Schobera 0-3 cm, rotacja 0°-20°) | 15 - 25 |
| | d) obecność deformacji kręgu powyżej 10% wysokości powoduje zwiększenie stopnia inwalidztwa wynikającego z pkt a)-b) o | 5 - 10 |
| | e) obecność niestabilności segmentarnej powoduje zwiększenie stopnia inwalidztwa wynikającego z pkt a)-b) o | 5 |
| 92. | Izolowane złamanie wyrostków poprzecznych lub ościstych – w zależności od przemieszczeń i ich liczb i ograniczenia kręgosłupa | 1 - 8 |
| 93. | Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89-92, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu UWAGA: niestabilność, kręgozmyk – w zależności od stopnia oceniać wg poz. 89-91. Uszkodzenie mięśni kręgosłupa oceniać wg stopnia ograniczenia ruchomości kręgosłupa na danym odcinku. | 5 - 10 |
| 94. | Uszkodzenia rdzenia kręgowego: | |
| | a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 |
| | b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch łasek | 60 - 80 |
| | c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce | 30 - 40 |
| | d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrzeniowym) | 100 |
| | e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrzeniowym) | 60 - 70 |
| | f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrzeniowym) | 20 - 30 |
| | g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | 20 - 40 |

| | | |
|-----|--|---------|
| | Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia: A. bez odchyłań obiektywnych w badaniu neurologicznym (tylko skargi subiektywne - bóle, drętwienia, uczucie sztywności itp.) | |
| | a) szyjne | 1 - 5 |
| | b) piersiowe | 1 - 7 |
| | c) lędźwiowo-krzyżowe | 1 - 5 |
| | B. z obiektywnymi odchyleniami w badaniu neurologicznym (zniesienie odruchów, zaniki mięśni kończyn, osłabienie siły mięśniowej itp.) | |
| 95. | a) szyjne | 5 - 10 |
| | b) piersiowe | 3 - 8 |
| | c) lędźwiowo-krzyżowe | 5 - 10 |
| | C. z obiektywnymi, bardzo dużymi odchyleniami neurologicznymi | |
| | a) szyjne | 10 - 20 |
| | b) piersiowe | 8 - 12 |
| | c) lędźwiowo-krzyżowe | 10 - 20 |
| | D. zespoły korzonkowe guziczne | 3 |

USZKODZENIA MIEDNICY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|-----|---|-------------------------------|
| 96. | Utrwalone rozejście się spojenia łonowego lub rozerwanie stawu krzyżowo-biodrowego – w zależności od stopnia przemieszczenia i zaburzeń chodu | |
| | a) niewielkiego stopnia | 1 - 10 |
| | b) znacznego stopnia | 10 - 35 |
| 97. | Złamanie miednicy z przerwaniem obręczy biodrowej jedno lub wielomiejscowe – w zależności od zniekształcenia i upośledzenia chodu: | |
| | a) w odcinku przednim (kość łonowa, kulszowa) | 1 - 10 |
| | b) w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne'a) | 10 - 35 |
| 98. | Złamanie panewki stawu biodrowego, dachu stropu panewki, dna – w zależności od przemieszczeń, zborności stawu, stopnia zwichnięcia i zakresu ruchów. ocena według uszkodzeń stawu biodrowego (pkt 145-148) UWAGA: uraz stawu biodrowego wygojony sztucznie stawem oceniać wg stanu uszkodzenia stawu przed operacją. Uszkodzenie sztucznego stawu oceniać wg maksymalnego procentu minus inwalidztwo stwierdzone przed założeniem sztucznego stawu. | |
| 99. | Izolowane złamanie miednicy (talerz biodrowy, kolce biodrowe, guz kulszowy) – w zależności od zniekształcenia i zaburzeń funkcji UWAGA: towarzyszące uszkodzenia narządów miednicy i objawy neurologiczne ocenia się dodatkowo według pozycji dotyczących odpowiednich uszkodzeń narządów miednicy lub uszkodzeń neurologicznych. | 1 - 10 |

USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁOPATKA

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|---|---|-------------------------------|---------|
| | | Prawa | Lewa |
| 100. | Złamanie łopatki: | | |
| | a) złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem i niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140°, unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) | 1 - 5 | 1 - 3 |
| | b) złamanie łopatki z wyraźnym przemieszczeniem i średnim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140° unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) | 5 - 15 | 3 - 12 |
| | c) złamanie łopatki z dużym przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50°) | 15 - 30 | 12 - 25 |
| UWAGA: normy pozycji 100 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne. | | | |

OBOJCZYK

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|--|-------------------------------|-----------|
| | | Prawa | Lewa |
| 101. | Wadliwie wygojone złamanie obojczyka – w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów: | | |
| | a) z nieznaczną deformacją i niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140° unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia deformacją i średnim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140°, unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) | 5 - 20 | 4 - 15 |
| | c) z bardzo dużą deformacją i znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50°) | 20 - 30 | 15 - 25 |
| 102. | Staw rzekomy obojczyka – w zależności od zniekształceń, przemieszczeń, upośledzenia funkcji kończyny – zwiększenie stopnia inwalidztwa określonego na podstawie pkt. 101 o: | | |
| | a) nieznaczące zmiany | 5 | 3 |
| | b) znaczne zmiany | 7 | 5 |
| 103. | Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego – w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwignia i stopnia zniekształcenia: | | |
| | a) z nieznaczną deformacją (0/I°) i niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140°, unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia deformacją (I°/II°) i średnim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140°, unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) | 5 - 15 | 4 - 10 |
| | c) z bardzo dużą deformacją (III°) i znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50°) | 15 - 25 | 10 - 20 |
| 104. | Uszkodzenie obojczyka powikłane zapaleniem kości i obecnością ciał obcych – ocenia się wg poz. 101-103 zwiększając stopień inwalidztwa UWAGA: przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę wg pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny – w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji. | Prawa 5 | Lewa 5 |

| | | | |
|------|--|------------------|-----------------|
| 105. | Uszkodzenie stawu łopatkowo-ramiennego – w zależności od blizn, ograniczenia ruchów, zaników mięśni, przemieszczeń, zniekształceń złamanej głowy, nasady bliższej kości ramiennej i innych zmian wtórnych: | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140°, unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140°, unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) | 5 - 15 | 4 - 10 |
| | c) ze znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50°) | 15 - 30 | 10 - 25 |
| 106. | Zastarzałe nie odprowadzone zwłknięcie stawu barkowego – w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny | Prawa 20 - 35 | Lewa 15 - 30 |
| 107. | Nawykowe lub nawracające zwłknięcia potwierdzone rentgenem i zaświadczeniem lekarskim o kilkakrotnym (co najmniej trzykrotnym) zwłknięciu | Prawa 25 | Lewa 20 |
| 108. | Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości – w zależności od zaburzeń funkcji UWAGA: staw wiotki z powodu porażen ocenia się wg norm neurologicznych | Prawa 25 - 35 | Lewa 20 - 30 |
| 109. | Zesztywnienie stawu barkowego rozumiane jako całkowity brak ruchomości w stawie ramiennie-łopatkowym | Prawa | Lewa |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji | 25 - 35 | 15 - 25 |
| | b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 40 | 35 |
| 110. | Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu – ocena wg pkt 105 | | |
| 111. | Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się wg pozycji 104-109, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu – w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia | Prawa 8 | Lewa 6 |
| 112. | Utrata kończyny w barku | 75 | 65 |
| 113. | Utrata kończyny wraz z łopatką | 80 | 70 |

RAMIĘ

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|---|-------------------------------|---------|
| 114. | Złamanie trzonu kości ramiennej w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo-ramiennym i łokciowym; | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim przemieszczeniem i z niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140°, unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) i / lub łokcia (zgięcie powyżej 120°, deficyt wyprustu do 5°, pełne ruchy rotacyjne) | 1 - 8 | 1 - 5 |
| | b) ze średniego stopnia przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140°, unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) i / lub łokciowego (zgięcie 120°-90°, deficyt wyprustu 5°-30°, ograniczenie rotacji do 60°) | 8 - 15 | 5 - 10 |
| | c) ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50°) i / lub łokciowego (zgięcie poniżej 90°, deficyt wyprustu powyżej 30°, ruchomość rotacyjna ograniczona powyżej 60°) | 15 - 25 | 10 - 20 |
| | d) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi – jak w punktach a-c, zwiększając stopień inwalidztwa o | 7 - 15 | 5 - 10 |

| | | | |
|------|---|---------|--------|
| | Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów – w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji: | Prawa | Lewa |
| 115. | a) z niewielkim ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie ponad 140°, unoszenie ponad 140°, rotacja wewnętrzna ponad 70°) i / lub łokcia (zgięcie powyżej 120°, deficyt wyprostu do 5°, pełne ruchy rotacyjne) | 1 - 5 | 1 - 3 |
| | b) ze średniego stopnia ograniczeniem funkcji stawu barkowego (zgięcie 100°-140°, unoszenie 100°-140°, rotacja wewnętrzna 50°-70°) i / lub łokciowego (zgięcie 120°-90°, deficyt wyprostu 5°-30°, ograniczenie rotacji do 60°) | 5 - 10 | 3 - 8 |
| | c) ze znacznym ograniczeniem ruchomości stawu barkowego (zgięcie poniżej 100°, unoszenie poniżej 100°, rotacja wewnętrzna poniżej 50° i / lub łokciowego (zgięcie poniżej 90°, deficyt wyprostu powyżej 30°, ruchomość rotacyjna ograniczona powyżej 60°) | 10 - 20 | 8 - 15 |
| 116. | Utrata kończyny w obrębie ramienia: | Prawa | Lewa |
| | a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | 70 | 65 |
| | b) przy dłuższych kikutach | 65 | 60 |
| 117. | Przepukliny mięśniowe ramienia w zależności od rozmiarów | 1 - 3 | 1 - 3 |

STAW ŁOKCIOWY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszkodzenia na zdrowiu | |
|------|--|--------------------------------|---------|
| 118. | Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej, wyrostka łokciowego, głowy kości promieniowej – w zależności od zniekształceń i ograniczenia ruchów: | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim przemieszczeniem i z niewielkim ograniczeniem funkcji stawu łokciowego (zgięcie powyżej 120°, deficyt wyprostu do 5°, pełne ruchy rotacyjne) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji stawu łokciowego (zgięcie 120°-90°, deficyt wyprostu 5°-30°, ograniczenie rotacji do 60°) | 5 - 15 | 4 - 10 |
| | c) ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości stawu łokciowego (zgięcie poniżej 90°, deficyt wyprostu powyżej 30°, ruchomość rotacyjna ograniczona powyżej 60°) | 15 - 25 | 10 - 20 |
| 119. | Zesztywnienie stawu łokciowego: | Prawa | Lewa |
| | a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75°-10°) | 30 | 25 |
| | b) z brakiem ruchów obrotowych | 35 | 30 |
| | c) w innych niekorzystnych ustawieniach-zależnie od przydatności czynnościowej kończyny | 30 - 45 | 25 - 40 |
| 120. | Przykurcz w stawie łokciowym – w zależności od zakresu zgięcia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia wg punktu 118 | | |

UWAGA: wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego należy oceniać według pozycji 118-120

| | | | |
|------|---|----------------|---------------|
| 121. | Cepowy staw łokciowy – w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni | 15 - 30 | 15 - 25 |
| 122. | Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się wg pozycji 118-121, zwiększając stopień inwalidztwa o UWAGA: pełen wyprost stawu łokciowego – 0°, pełne zgięcie stawu łokciowego – 145°. | Prawa 2 - 5 | Lewa 1 - 5 |

PRZEDRAMIĘ

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|--|-------------------------------|-----------------|
| 123. | Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia – w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych: | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim przemieszczeniem i z niewielkim ograniczeniem funkcji nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe do 60°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe 40°-60°) | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe poniżej 40°) | 15 - 20 | 10 - 15 |
| 124. | Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych: | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim przemieszczeniem i z niewielkim ograniczeniem funkcji stawu łokciowego (zgięcie powyżej 120°, deficyt wyprostu do 5°, pełne ruchy rotacyjne) i / lub nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe do 60°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji stawu łokciowego (zgięcie 120°-90°, deficyt wyprostu 5°-30°, ograniczenie rotacji do 60°) i / lub nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe 40°-60°) | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości stawu łokciowego (zgięcie poniżej 90°, deficyt wyprostu powyżej 30°, ruchomość rotacyjna ograniczona powyżej 60°) i / lub nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe poniżej 40°) | 15 - 25 | 10 - 20 |
| 125. | Uszkodzenia części miękkich przedramienia, skóry mięśni, ścięgien, naczyń – w zależności od rozmiarów, uszkodzenia i upośledzenia funkcji, zmian wtórnych (troficzne, krążeniowe, blizny i inne): | Prawa | Lewa |
| | a) niewielkie zmiany | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) znaczne zmiany | 5 - 15 | 4 - 10 |
| 126. | Staw rzekomy trzonu kości łokciowej lub promieniowej – w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych – ocena według punktu 124, zwiększając stopień inwalidztwa o | Prawa 5 – 10 | Lewa 2 - 7 |
| 127. | Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia – w zależności od zniekształceń, ubytków kości, upośledzenia funkcji i innych zmian wtórnych – jak w punkcie 124, zwiększając stopień inwalidztwa o | Prawa 8 - 15 | Lewa 7 – 10 |
| 128. | Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 123-127, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | Prawa 1 – 10 | Lewa 1 - 6 |
| 129. | Utrata kończyny w obrębie przedramienia – w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do protezowania | Prawa 55 – 65 | Lewa 55 – 60 |
| 130. | Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego | 50 | 45 |

NADGARSTEK

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|--|-------------------------------|---------------|
| 131. | Uszkodzenie nadgarstka: skręcenie, zwichnięcie, złamanie – w zależności od blizn, zniekształceń, rozległości uszkodzenia, upośledzenia funkcji, zmian troficznych i innych zmian wtórnych: | Prawa | Lewa |
| | a) z niewielkim przemieszczeniem i z niewielkim ograniczeniem funkcji nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe 40°-60°) | 1 - 5 | 1 - 4 |
| | b) ze średniego stopnia przemieszczeniem i ograniczeniem funkcji nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe 40°-60°) | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) ze znacznym przemieszczeniem i ograniczeniem ruchomości nadgarstka (zgięcie grzbietowe i dłoniowe poniżej 40°) | 15 - 20 | 10 - 15 |
| 132. | Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka: | Prawa | Lewa |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 15 - 30 | 10 - 20 |
| | b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców | 25 - 35 | 20 - 30 |
| 133. | Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 131 i 132, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań | Prawa 1 - 8 | Lewa 1 - 6 |
| 134. | Utrata ręki na poziomie nadgarstka | 45 | 40 |

ŚRÓDRĘCZE

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|--|-------------------------------|--------|
| 135. | Uszkodzenie śródreżca, części miękkich (skóry, mięśni, naczyń, nerwów), kości w zależności od blizn, zniekształceń, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | Prawa | Lewa |
| | a) niewielkie zniekształcenia, ograniczenie ruchomości do 25% normy | 1 - 4 | 1 - 3 |
| | b) średnie zniekształcenia i ograniczenie ruchomości 25% - 50% normy | 5 - 8 | 4 - 6 |
| | c) rozległe zniekształcenia i ograniczenie ruchomości ponad 50% normy | 9 - 12 | 7 - 10 |

KCIUK

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|---|-------------------------------|-------|
| 136. | Utrata w zakresie kciuka – w zależności od rozmiaru ubytku, blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | Prawa | Lewa |
| | a) częściowa utrata opuszki | 1 - 3 | 1 - 2 |
| | b) utrata opuszki | 4 | 3 |
| | c) utrata paliczka paznokciowego | 5 - 7 | 3 - 5 |
| | d) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego (od 2/3 długości paliczka) | 10 | 7 |
| | e) utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawowego poniżej 2/3 długości lub utrata obu paliczków bez kości śródreżca | 15 | 10 |
| | f) utrata obu paliczków z kością śródreżca | 25 | 20 |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| 137. | Inne uszkodzenia kciuka: złamania, zwichnięcia, uszkodzenia mięśni, ścięgien, naczyń, nerwów – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń czucia, ograniczenia ruchów palca, upośledzenia funkcji ręki i innych zmian wtórnych: | Prawa | Lewa |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji (sumaryczne zgięcie ponad 100°, opozycja do - 1 cm) | 1 - 8 | 1 - 5 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji (sumaryczne zgięcie 70°-100°) opozycja -2 - -4 cm) | 8 - 15 | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji (sumaryczne zgięcie poniżej 70°, opozycja poniżej 4 cm) UWAGA: przy ocenie stopnia zaburzeń czynności kciuka należy brać pod uwagę przede wszystkim zdolność przeciwstawienia i chwytu. | 15 - 25 | 10 - 20 |

PALEC WSKAZUJĄCY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|---|--|-------------------------------|--------|
| 138. | Utrata w obrębie wskaziciela – w zależności od blizn, zniekształceń, jakości kikuta, ograniczenia ruchów wskaziciela, upośledzenia funkcji ręki: | Prawa | Lewa |
| | a) częściowa utrata opuszki | 1 - 3 | 1 - 2 |
| | b) utrata opuszki | 4 | 3 |
| | c) utrata paliczka paznokciowego | 5 | 4 |
| | d) utrata paliczka paznokciowego i części paliczka środkowego | 8 | 6 |
| | e) utrata paliczka paznokciowego i środkowego | 10 | 8 |
| | f) utrata trzech paliczków | 15 | 12 |
| | g) utrata wskaziciela z kością śródreczą | 20 | 16 |
| Sumaryczne pełne zgięcie stawów MCP, PIP, DIP = 260° | | | |
| 139. | Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie wskaziciela: blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, uczuciowe itp. – w zależności od stopnia: | Prawa | Lewa |
| | a) niewielkie ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie do 230° i/lub sumaryczny deficyt wyprostu do 20°) | 1 - 3 | 1 - 2 |
| | b) średnie ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie do 230°-160° i/ lub sumaryczny deficyt wyprostu 20°-40°) | 3 - 8 | 2 - 5 |
| | c) duże ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie poniżej 160° i/lub sumaryczny deficyt wyprostu ponad 40°) | 8 - 12 | 5 - 10 |
| | d) zmiany znacznego stopnia graniczące z utratą wskaziciela (bezużyteczności palca) | 15 | 12 |

PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|------|---|-------------------------------|-------|
| 140. | Palec trzeci, czwarty, piąty – w zależności od stopnia uszkodzenia: | Prawa | Lewa |
| | a) częściowa utrata opuszki | 1 - 2 | 1 |
| | b) utrata opuszki lub paliczka paznokciowego | 2,5 | 2 |
| | c) utrata dwóch paliczków | 5 | 4,5 |
| | d) utrata trzech paliczków | 7 - 8 | 5 - 6 |

| | | | |
|------|---|----------------|------------------|
| 141. | Utrata palców III, IV, V z kością śródreżca Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie palców III, IV, V i odpowiednich kości śródreżca (blizny, uszkodzenia ścięgien, zniekształcenia, przykurcze stawów, zeszywnienia, zmiany troficzne, czuciowe itp.) – powodujące: | | |
| | a) niewielkie ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie do 230° i/lub sumaryczny deficyt wyprostów do 20°) | 8 - 12 | 6 - 8 |
| | b) średnie ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie do 230°-160° i/ lub sumaryczny deficyt wyprostów 20°-40°) | Prawa 1 - 2 | Lewa 1 - 1,5 |
| 142. | c) duże ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie poniżej 160° i/lub sumaryczny deficyt wyprostów ponad 40°) UWAGA: przy uszkodzeniach obejmujących większą liczbę palców globalna ocena musi być niższa niż całkowita utrata tych palców i odpowiadać stopniowi użyteczności ręki. Uszkodzenia obejmujące wszystkie palce z pełną utratą użyteczności ręki nie mogą przekroczyć dla ręki prawej 45% a dla lewej 40%. | 2 - 3 4 - 6 | 1,5 - 2 3 - 5 |

USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ STAW BIODROWY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|---|-------------------------------|
| 143. | Utrata kończyny dolnej przez wyluszczenie jej w stawie biodrowym | 85 |
| 144. | Uszkodzenia tkanek miękkich aparatu więzadłowo-stawowego, mięśni, naczyń, nerwów, skóry – w zależności od stopnia ograniczenia ruchów: | |
| | a) niewielkie ograniczenie ruchomości (zgięcie do 90°, odwiedzenie do 30°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 30°) | 1 - 6 |
| | b) średnie ograniczenie ruchomości (zgięcie 10°-90°, odwiedzenie 20°-30°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 20°-30°) | 6 - 12 |
| | c) duże ograniczenie ruchomości (zgięcie poniżej 70°, odwiedzenie poniżej 20°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna poniżej 20°) | 12 - 20 |
| 145. | Zeszywnienie stawu biodrowego – w zależności od ustawienia i wtórnych zaburzeń statyki i dynamiki: | |
| | a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym | 20 - 30 30 - 50 |
| 146. | Inne następstwa uszkodzeń stawu biodrowego (zwichnięć, złamań bliższej nasady kości udowej, złamań szyjki, złamań przezkrętarzowych i podkrętarzowych, złamań krętarzy itp.) – w zależności od zakresu ruchów przemieszczeń, skręcenia, zniekształceń i różnego rodzaju zmian wtórnych oraz dolegliwości subiektywnych: | |
| | a) niewielkie ograniczenie ruchomości (zgięcie do 90°, odwiedzenie do 30°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 30°) | 1 - 10 |
| | b) średnie ograniczenie ruchomości (zgięcie 70°-90°, odwiedzenie 20°-30°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 20°-30°) | 10 - 20 |
| | c) duże ograniczenie ruchomości (zgięcie poniżej 70°, odwiedzenie poniżej 20°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna poniżej 20°) | 20 - 35 |
| | d) z dodatkowymi wtórnymi następstwami i zmianami w obrębie kręgosłupa, stawu krzyżowo-biodrowego, kolana itp. – według punktu a-c zwiększając stopień inwalidzтва o | 5 - 10 |
| 147. | Przykurcze i zeszywnienia powikłane przewlekłym zapaleniem tkanki kostnej z przetokami, ciałami obcymi itp. – ocenia się wg poz., 143-146, zwiększając stopień inwalidzтва – w zależności od rozmiarów powikłań dodatkowo o UWAGA: jako wynik urazowego uszkodzenia biodra zgłaszane są często następujące zmiany chorobowe: krwiopochodne ropne zapalenie kości, gruźlica kostno-stawowa, nowotwory, martwice aseptyczne kości, skrócenia, zniekształcenia i inne zniekształcenia powodujące zaburzenia statyki. Przy tego rodzaju stanach chorobowych należy szczególną, uwagę zwracać na istnienie związku przyczynowego między tymi schorzeniami a wypadkiem. | 5 - 10 |

UDO

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|---|-------------------------------|
| 148. | Złamanie kości udowej - w zależności od zniekształceń, skrócenia, zaników mięśniowych i ograniczenia ruchów w stawach: | |
| | a) niewielkie ograniczenie ruchomości biodra (zgięcie do 90°, odwieńdzenie do 30° rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 30°) i / lub kolana (zgięcie do 110°, deficyt wyprustu do 5°) i/lub skrócenie do 3 cm | 1 - 10 |
| | b) średnie ograniczenie ruchomości biodra (zgięcie 70°-90°, odwieńdzenie 20° - 30°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna do 20°-30°) i / lub kolana (zgięcie 110° - 80°, deficyt wyprustu do 5°-10°) i / lub skrócenie 3-6 cm | 10 - 25 |
| | c) duże ograniczenie ruchomości biodra (zgięcie poniżej 70°, odwieńdzenie poniżej 20°, rotacja wewnętrzna i zewnętrzna poniżej 20°) i /lub kolana (zgięcie poniżej 80°, deficyt wyprustu powyżej 10° i / lub skrócenie ponad 6 cm | 25 - 45 |
| 149. | Staw rzekomy lub ubytki kości udowej uniemożliwiające obciążenie kończyny – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, skrócenia i zaburzeń wtórnych | 45 - 60 |
| 150. | Uszkodzenia skóry, mięśni, ścięgien (oparzenia, przecięcia, pęknięcia podskórne, przepukliny mięśniowe itp.) – w zależności od zaburzeń funkcji itp według punktu 148 | |
| 151. | Uszkodzenia dużych naczyń, tętniaki pourazowe – w zależności od stopnia wtórnych zaburzeń troficznych | 5 - 15 |
| 152. | Uszkodzenia uda powikłane przewlekłym ropnym zapaleniem kości, przetokami, ciałami obcymi, skostnieniem pozaszkieletowym i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 148-151, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów powikłań o | 1 - 10 |
| 153. | Uszkodzenia uda powikłane współistniejącym uszkodzeniem nerwu kulszowego ocenia się według pozycji 148-151, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu w zależności od rozmiarów uszkodzenia nerwu o UWAGA: łączny stopień uszczerbku na zdrowiu ocenianego według pozycji 148-151 i 153 nie może przekroczyć 70%. | 1 - 30 |
| 154. | Utrata kończyny – zależnie od długości kikuta i przydatności jego cech do protezowania | 50 - 70 |

STAW KOLANOWY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|---|-------------------------------|
| 155. | Złamanie nasad tworzących staw kolanowy (torebki więzadeł, łąkotec) – w zależności od zniekształceń szpotawości, koślawości, przykurczów, ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statyczno-dynamicznych kończyny i ich zmian: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji kolana (zgięcie do 110°, deficyt wyprustu do 5°) | 1 - 5 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji kolana (zgięcie 110°-80°, deficyt wyprustu 5°-10°) | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji kolana (zgięcie poniżej 80°, deficyt wyprustu powyżej 10°) | 10 - 20 |
| | d) uszywnienie kolana rozumiane jak brak jakiegokolwiek ruchu stawu | 25 |

| | | |
|------|---|---------|
| 156. | Uszkodzenie aparatu więzadłowo-stawowego – w zależności od ograniczenia ruchów, stabilności stawu, zaburzeń statycznodynamicznych kończyny i ich zmian: | |
| | a) niestabilność jednopłaszczyznowa I° z niewielkimi zanikami mięśni | 1 - 3 |
| | b) niestabilność jednopłaszczyznowa II°, dwupłaszczyznowa I° ze zmianami wtórnymi | 4 - 10 |
| | c) niestabilność jednopłaszczyznowa III°, dwupłaszczyznowa II° ze znacznymi zmianami wtórnymi | 10 - 15 |
| | d) niestabilność dwupłaszczyznowa III° z dużymi zmianami wtórnymi | 15 - 20 |
| | e) ciężka niestabilność wielopłaszczyznowa III° w zależności od zmian wtórnych | 20 - 25 |
| 157. | Inne uszkodzenia stawu kolanowego (blizny skóry, ciała obce) – w zależności od dolegliwości, obrzęków, przewlekłych stanów zapalnych, przetok i innych zmian wtórnych – ocena według punktu 155-156 zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 6 |
| 158. | Utrata kończyny na poziomie stawu kolanowego UWAGA: fizjologiczny zakres ruchów stawu kolanowego przyjmuje się w granicach 0°-150°. | 50 |

PODUDZIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|---|-------------------------------|
| 159. | Złamanie kości podudzia – w zależności od zniekształcenia, przemieszczenia, powikłań wtórnych, zmian troficznych i czynnościowych kończyny itp.: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji kolana (zgięcie do 110°, deficyt wyprustu do 5°) i / lub stawu skokowego (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°), skrócenie do 3 cm | 1 - 10 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji kolana (zgięcie 110°-80°, deficyt wyprustu 5°-10°) i/lub stawu skokowego (zgięcie grzbietowe 5°-15°, podeszwowe do 15°-30°), skrócenie 3-6 cm | 10 - 20 |
| | c) duże ograniczenie funkcji kolana (zgięcie poniżej 80°, deficyt wyprustu powyżej 10°) i / lub stawu skokowego (zgięcie grzbietowe poniżej 5°, podeszwowe poniżej 15°), skrócenie ponad 6 cm | 20 - 30 |
| | d) przewlekłe zmiany zapalne, owrzodzenia troficzne, zaburzenia neurologiczne, zmiany martwicze – ocena według a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 7 |
| 160. | Izolowane złamanie strzałki – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń, upośledzenia funkcji kończyny | 1 - 3 |
| 161. | Uszkodzenia tkanek miękkich podudzia, uszkodzenia ścięgna Achillesa i innych ścięgien – zależnie od rozległości uszkodzenia, zaburzeń czynnościowych i zniekształceń stopy i ograniczeń czynnościowych, zmian naczyniowych, troficznych innych: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 5 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe 5°-15°, podeszwowe do 15 -30°) | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe poniżej 5°, podeszwowe poniżej 15°) | 10 - 20 |
| | d) przewlekłe zmiany zapalne, owrzodzenia troficzne, zaburzenia neurologiczne, zmiany martwicze – ocena według a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 5 |

| | | |
|------|--|---------|
| 162. | Utrata kończyny w obrębie podudzia – w zależności od charakteru kikuta, długości, przydatności do oproteżowania i zmian wtórnych w obrębie kończyny: a) przy długości kikuta do 8 cm mierząc od szpary stawowej (u dzieci do lat 10 przy długości kikuta do 6 cm) | 50 |
| | b) przy dłuższych kikutach | 35 - 45 |

STAW GOLENIOWO-SKOKOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|--|-------------------------------|
| 163. | Uszkodzenie stawu goleniowo-skokowego i skokowo-piętowego, wykręcenia, nadwładnienia, zwichnięcia, złamania, stłuczenia i inne zranienia – w zależności od blizn, zniekształceń, ograniczeń ruchomości zaburzeń statyczno- dynamicznych stopy, obrzęków przewlekłych i utrzymujących się dolegliwości: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe 5°-15°, podeszwowe do 15°-30°) | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji stawu skokowego (zgięcie grzbietowe poniżej 5°, podeszwowe poniżej 15°) | 10 - 20 |
| | d) przewlekłe zmiany zapalne, owrzodzenia troficzne, zaburzenia neurologiczne, zmiany martwicze – ocena według a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 6 |
| 164. | Zesztywnienie stawów goleniowo-skokowego lub skokowopiętowego w zależności od zniekształceń, ustawienia stopy, zmian wtórnych i innych powikłań: | |
| | a) pod kątem zbliżonym do prostego | 10 |
| | b) w innych ustawieniach czynnościowo niekorzystnych | 10 - 20 |
| | c) w ustawieniach niekorzystnych z powikłaniami zapalnymi, neurologicznymi itp. – według punktów a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 5 |
| 165. | Złamania kości skokowej lub piętowej – w zależności od utrzymujących się ograniczeń ruchomości: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe 5°-15°, podeszwowe do 15°-30°) | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe poniżej 5°, podeszwowe poniżej 15°) | 10 - 20 |
| | d) przewlekłe zmiany zapalne, owrzodzenia troficzne, zaburzenia neurologiczne, zmiany martwicze - ocena według a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 8 |

STAWY STOPY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|--|-------------------------------|
| 166. | Utrata kości skokowej lub piętowej – w zależności od blizn, zniekształceń, zaburzeń statyczno-dynamicznych stopy i innych powikłań | 15 - 30 |
| 167. | Uszkodzenia kości stępu z przemieszczeniami, zniekształceniami i innymi zmianami wtórnymi: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe 5°-15°, podeszwowe do 15°-30°) | 5 - 10 |
| | c) duże ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe poniżej 5°, podeszwowe poniżej 15°) | 10 - 20 |
| | d) przewlekłe zmiany zapalne, owrzodzenia troficzne, zaburzenia neurologiczne, zmiany martwicze – ocena według a-c zwiększając stopień inwalidztwa o | 1 - 5 |
| 168. | Złamania kości śródstopia – w zależności od przemieszczeń, zniekształceń stopy, zaburzeń statyczno-dynamicznych i innych zmian: 1. I lub V kości śródstopia | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie i duże ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe poniżej 15°, podeszwowe poniżej 30°) | 5 - 10 |
| | 2. II, III, IV kości śródstopia a) niewielkie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 3 |
| | b) średnie i duże ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe poniżej 15°, podeszwowe poniżej 30°) | 4 - 8 |
| 169. | Złamania kości śródstopia powikłane zapaleniem kości, przetokami, wtórnymi zmianami troficznymi i zmianami neurologicznymi ocenia się wg poz. 168 zwiększając stopień inwalidztwa – w zależności od stopnia powikłań o | 1 - 5 |
| 170. | Inne uszkodzenia stopy – w zależności od dolegliwości, blizn, zniekształceń, zmian troficznych, zaburzeń troficzno-dynamicznych stopy i innych zmian wtórnych: | |
| | a) niewielkie ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe do 15°, podeszwowe do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie i duże ograniczenie funkcji stawów stopy (zgięcie grzbietowe poniżej 15°, podeszwowe poniżej 30°) | 5 - 8 |
| 171. | Utrata stopy w całości | 40 |
| 172. | Utrata stopy na poziomie stawu Choparta | 35 |
| 173. | Utrata stopy w stawie Lisfranca | 25 |
| 174. | Utrata stopy w obrębie kości śródstopia – w zależności od rozległości utraty przodostopia i cech kikuta | 15 - 25 |

PALCE STOPY

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu |
|------|--|-------------------------------|
| 175. | Uszkodzenia palucha – w zależności od blizn, zniekształceń, wielkości ubytków, charakteru kikuta, zaburzeń statyki i chodu oraz innych zmian wtórnych: | |
| | a) ubytki opuszki lub częściowa utrata palika paznokciowego palucha | 1 - 4 |
| | b) utrata palika paznokciowego palucha | 5 |
| | c) utrata całego palucha | 7 |
| 176. | Inne uszkodzenia palucha – w zależności od rozległości uszkodzenia (części miękkich): | |
| | a) niewielkie ograniczenie ruchomości (sumaryczne zgięcie do 30°, sumaryczny wyprost do 30°) | 1 - 4 |
| | b) średnie i duże ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie poniżej 30°, sumaryczny wyprost poniżej 30°) | 4 - 7 |
| 177. | Utrata palucha wraz z kością śródstopia w zależności od rozmiaru utraty kości śródstopia | 10 - 15 |
| 178. | Uszkodzenia, ubytki w zakresie palców II, III, IV, V: | |
| | a) częściowa utrata, niewielkie ograniczenie ruchomości (sumaryczne zgięcie do 30°, sumaryczny wyprost do 30°) | 1 - 2 |
| | b) częściowa utrata, średnie i duże ograniczenia ruchomości (sumaryczne zgięcie poniżej 30°, sumaryczny wyprost poniżej 30°) | 3 - 4 |
| 179. | Utrata palca II lub V z kością śródstopia | 5 - 10 |
| 180. | Utrata palców III lub IV z kością śródstopia – w zależności od stopnia upośledzenia, ustawienia stopy i innych zmian wtórnych | 5 - 8 |
| 181. | Inne drobne uszkodzenia i zniekształcenia palców – w zależności od stopnia upośledzenia funkcji, łącznie UWAGA: uszkodzenie kikuta amputowanych kończyn, wymagające zmiany protezy, reamputacji lub niemożności zastosowania protezy – oceniać wg amputacji na wyższym poziomie. | 1 - 3 |

PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

| Lp. | Wyszczególnienie | Procent uszczerbku na zdrowiu | |
|---|---|-------------------------------|---------|
| | | Prawa | Lewa |
| 182. | Uszkodzenie częściowe lub całkowite – w zależności od stopnia zaburzeń: | Prawa | Lewa |
| | a) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym | 5 - 15 | |
| | b) nerwu piersiowego długiego | 5 - 15 | 5 - 10 |
| | c) nerwu pachowego | 5 - 20 | 5 - 10 |
| | d) nerwu mięśniowo-skrótnego | 5 - 25 | 5 - 20 |
| | e) nerwu promieniowego powyżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | 7 - 30 | 5 - 25 |
| | f) nerwu promieniowego poniżej odejścia gałązki do mięśnia trójgłowego ramienia | 5 - 30 | 3 - 25 |
| | g) nerwu promieniowego nad wejściem do kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 5 - 20 | 1 - 15 |
| | h) nerwu promieniowego po wyjściu z kanału mięśnia odwracacza przedramienia | 2 - 10 | 1 - 8 |
| | i) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia | 5 - 30 | 3 - 20 |
| | j) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka | 5 - 20 | 5 - 10 |
| | k) nerwu łokciowego | 5 - 30 | 3 - 20 |
| | l) splotu barkowego części nadobojczykowej (górnej) | 10 - 20 | 5 - 15 |
| | ł) splotu barkowego części podobojczykowej (dolnej) | 20 - 45 | 15 - 35 |
| | m) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego | 1 - 10 | |
| | n) nerwu zasłonowego | 5 - 15 | |
| | o) nerwu udowego | 5 - 25 | |
| | p) nerwów pośladkowych (górnego i dolnego) | 5 - 15 | |
| | r) nerwu sromowego wspólnego | 3 - 25 | |
| | s) nerwu kulszowego przed podziałem na nerw piszczelowy i strzałkowy (normę w wysokości ponad 50% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | 20 - 60 | |
| t) nerwu piszczelowego (normę w wysokości ponad 30% stosować tylko przy nieuleczalnych owrzodzeniach) | 5 - 20 | | |
| u) nerwu strzałkowego | 10 - 20 | | |
| w) splotu lędźwiowo-krzyżowego | 40 - 60 | | |
| y) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego | 1 - 10 | | |